



چک لیست درخواست TUE

آسم



مواد ممنوعه: آگونیست های بتا-۲

این چک لیست برای راهنمایی ورزشکار و پزشک مربوطه در مورد الزامات کلی برای درخواست TUE است. کمیته TUE بررسی می کند که آیا معیارهای مربوط به استانداردهای بین المللی رعایت شده است یا خیر. توجه داشته باشید که فرم درخواست TUE تکمیل شده به تنهایی کافی نیست و اسناد و مدارک پزشکی باید ارائه شود. درخواست تکمیل شده و چک لیست اعطای TUE را تضمین نمی کند. برعکس، در برخی شرایط یک برنامه قانونی ممکن است شامل همه عناصر در چک لیست نباشد.

فرم درخواست شامل:	
<input type="checkbox"/>	تمام اطلاعات به صورت خوانا و همه بخش ها تکمیل شوند
<input type="checkbox"/>	تمام اطلاعات به زبانی انگلیسی تکمیل گردد
<input type="checkbox"/>	توسط پزشک امضاء شده باشد
<input type="checkbox"/>	توسط ورزشکار امضاء شده باشد
گزارش پزشکی باید شامل جزئیات مربوط به موارد زیر باشد:	
<input type="checkbox"/>	سابقه پزشکی: علائم انسداد راه هوایی، عوامل محرک تحریک و تشدید کننده، حملات شدید، سن شروع، سیر بیماری حین درمان (مشخص کنید)
<input type="checkbox"/>	یافته های معاینه: انسداد جریان هوا در حالت استراحت، کنار گذاشتن تشخیص های افتراقی
<input type="checkbox"/>	خلاصه نتایج تست تشخیصی: اسپیرومتری، در صورت نرمال بودن اسپیرومتری: تست برگشت پذیری اگر هر دو نرمال بود: تست تحریک
<input type="checkbox"/>	تفسیر علائم، علائم و نتایج آزمایش توسط پزشک تنفسی
<input type="checkbox"/>	آگونیست های بتا ۲ (به استثنای سالبوتامول، سالمترول، فورمتروپول) به صورت استنشاقی و در دوزهای درمانی، همه در همه زمان ها ممنوع هستند و/یا گلوکوکورتیکوئیدها (فقط در مسابقات ممنوع و در صورت تجویز سیستمیک) تجویز شده از جمله دوز، دفعات، روش تجویز
<input type="checkbox"/>	پاسخ به درمان با داروهای قبلی / فعلی
نتایج آزمایش های تشخیصی باید شامل کپی هایی از موارد زیر باشد:	
<input type="checkbox"/>	گزارش اسپیرومتری با منحنی جریان
<input type="checkbox"/>	گزارش اسپیرومتری با منحنی جریان پس از تجویز برونکودیلاتور (تست برگشت پذیری) در صورت بالا اسپیرومتری یافته های طبیعی را نشان می دهد
<input type="checkbox"/>	مستندات (شامل گزارش اسپیرومتری با منحنی جریان) یک آزمایش تحریک شناخته شده اگر هر دو اسپیرومتری بالا یافته های طبیعی را نشان دهند
اطلاعات اضافی گنجانده شده است (اجباری نیست)	
<input type="checkbox"/>	Peak flow log، نتایج تست آلرژی، اسپیرومتری قبلی و نتایج تست های تحریک